

貯法：室温保存
有効期間：4年

外用収れん・殺菌剤

日本薬局方

過マンガン酸カリウム

過マンガン酸カリウム「ケンエー」
Potassium Permanganate「KENEL」

日本標準商品分類番号

872614

承認番号 16100AMZ01517

販売開始 1986年3月

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	1g中 日局 過マンガン酸カリウム 1g
------	-------------------------

3.2 製剤の性状

性状	暗紫色の結晶で、金属性光沢がある。
----	-------------------

4. 効能又は効果

下記の疾患及び状態における殺菌及び収れん
創傷、潰瘍、局所性多汗症及び臭汗症

6. 用法及び用量

0.01～0.1%液として用いる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
皮膚	刺激感等

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

深い創傷に使用する場合の希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

14.2 薬剤使用時の注意

14.2.1 外用にのみ使用すること。

14.2.2 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。

14.2.3 原末又は溶解液が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

有機物と接触して酸素を発生し、殺菌作用を示す。また、還元によって生じたマンガンイオンは収れん作用を持ち、炎症を抑制するのに役立つ¹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見


一般的名称：過マンガン酸カリウム (Potassium Permanganate)

化学名：Potassium Permanganate

分子式：KMnO₄

分子量：158.03

化学構造式：



性状：暗紫色の結晶で、金属性光沢がある。水にやや溶けやすい。

20. 取扱い上の注意

20.1 燃えやすいもの、及び火気からはなして保管すること。

20.2 はげしい衝撃や振動は与えないこと。

22. 包装

500g (ガラス瓶)

23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書。廣川書店。2021：C-1352-1355

24. 文献請求先及び問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 (06) 6231-5822
FAX番号 (06) 6204-0750

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 **健栄製薬株式会社**
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号