

# NIKKO

外用殺菌消毒剤

日本薬局方

## 過マンガン酸カリウム

POTASSIUM PERMANGANATE

500g

※2008年7月改訂(第2版) 2000年6月作成	
日本標準商品分類番号	872614
許可番号	16100AMZ01283
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1983年4月

※貯法：室温保存  
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)



製造販売元  
日興製薬株式会社  
岐阜県羽島市江吉良町1593

### 【組成・性状】

#### 1.組成

本品を乾燥したものは定量するとき、過マンガン酸カリウム(KMnO<sub>4</sub>:158.03)99.0%以上を含む。

#### 2.性状

本品は暗紫色の結晶で、金属性光沢がある。本品は水にやや溶けやすい。本品の水溶液(1→1000)は、やや甘味があり、収れん性である。

### 【効能・効果】

下記の疾患及び状態における殺菌及び収れん創傷、潰瘍、局所性多汗症及び臭汗症

### 【用法・用量】

0.01～0.1%液として用いる。

### 【使用上の注意】

#### 1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
皮膚 <sup>注)</sup>	刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

#### 2.適用上の注意

- (1)投与経路：外用にのみ使用すること。
- (2)使用時：
  - 1)原末又は溶解液が眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

- 2)粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。
- 3)深い創傷に使用する場合は希釈液としては、注射用蒸留水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

### 【取扱い上の注意】

#### 1.配合変化

グリセリン、揮発油、炭末、タンニン、イオウ、アルコール、シロップ、エキス、フェノール及びサリチル酸、その他の有機酸と反応して沈殿を生じる。過酸化水素によって分解される。

#### 2.注意

- (1)燃えやすいもの及び火気からはなして保管すること。
- (2)はげしい衝撃や振動は与えないこと。

火気・衝撃注意  
可燃物接触注意  
第1類  
過マンガン酸塩類  
危険等級I

製造番号

使用期限



4