

貯 法：30℃以下
有効期間：3.5年

虫さされ用薬
日本薬局方

アンモニア水

アンモニア水「ケンエー」
Ammonia Water「KENEL」

日本標準商品分類番号

872643

承認番号 16100AMZ01511

販売開始 1986年3月

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	100 mL中 アンモニア水（25%） 40 g [アンモニア（NH ₃ ）9.5～10.5 w/v%を含有。]
------	---

3.2 製剤の性状

性 状	無色澄明の液で、特異な強い刺激性のにおいがある。
-----	--------------------------

4. 効能又は効果

（経口）アンモニア・ウイキョウ精の調剤原料に用いる。
（外用）虫さされ

6. 用法及び用量

（経口）アンモニア・ウイキョウ精の調剤原料に用いる。
（外用）虫さされには、2～10倍に希釈し塗布する。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過 敏 症	過敏症状
適用部位	局所刺激、発赤、灼熱感等

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

- 14.1.1 眼又は眼の周囲に使用しないこと。
- 14.1.2 刺激作用を有するので、長時間又は同一部位に反復使用しないこと。特に、湿布等による長期間にわたる皮膚との接触を避けること。
- 14.1.3 必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- 14.1.4 眼に入らないように注意すること。入った場合には結膜・角膜に炎症を起こすことがあるので、水洗後、直ちに専門医の処置を受けること。
- 14.1.5 原液又は濃厚液の蒸気を吸引すると、呼吸器等の粘膜を刺激し、喉頭痙攣、肺・気管支に障害を起こすことがあるので注意すること。
- 14.1.6 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに水で洗い流すこと。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：アンモニア（Ammonia）

化 学 名：Ammonia

分 子 式：NH₃

分 子 量：17.03

性 状：常温では気体で揮発性が強い。
水溶液は、無色澄明で特異な強い刺激性のにおいがあり、アルカリ性である。

22. 包装

500 mL（ポリエチレン瓶）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号（06）6231-5822
FAX番号（06）6204-0750

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 **健栄製薬株式会社**
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号