



日本薬局方 500ml

オキシドール

OXYDOLUM

オキシドール「司生堂」

司生堂製薬株式会社

東京都新宿区下落合 2-12-10

SHISEIDO SEIYAKU CO., LTD.

【薬効分類名】
外用殺菌消毒剤

【日本標準品分類番号】 872614
【承認番号等】 16100AM02798000
(薬価第49701988年3月)

【組成】
本品は過酸化水素(H₂O₂:34.01)2.5～3.5%を含む。
本品は適当な安定剤を含む。

【効能・効果】
○創傷・潰瘍の殺菌・消毒
○外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症
○口腔粘膜の消毒、膿窩及び根管の清掃・消毒、歯の洗浄、口内炎の洗口

【用法・用量】
(1) 創傷・潰瘍：原液のままあるいは2～3倍希釈して塗布・洗浄する。
(2) 耳鼻咽喉：原液のまま塗布、滴下あるいは2～10倍希釈して洗浄、吸器、含嗽に用いる。
(3) 口腔：口腔粘膜の消毒、膿窩及び根管の清掃・消毒、歯の洗浄には原液又は2倍希釈して洗浄・拭掃する。口内炎の洗口には10倍希釈して洗口する。

【使用上の注意】
(1) 一般的注意
長期間又は広範囲に使用しないこと。
(2) 副作用
① 腔：連用により口腔粘膜を刺激することがある。
(3) 適用上の注意
① 外用にのみ使用し、内服しないこと。
② 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
③ 易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用する場合よりも低濃度とすることが望ましい。
④ 深い創傷に使用する場合の希釈液としては注射用蒸留水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。
(4) その他
長期大量経口投与によりマウスの十二指腸に腫瘍の発生が認められたとの報告がある。

【性状】
本品は無色澄明の液で、においはないか、又はオゾンようにおいがある。

【取扱い上の注意】
貯 法：遮光した気密容器に入れ、30℃以下で保存する。

オキシドール「司生堂」
2020 0020 500ml



オキシドール「司生堂」
0020 500ml



4 987523 020134
0020